

COMMON ENTRANCE EXAMINATION FOR ADMISSION INTO POLYTECHNIC 2010 - PAPER

Time: 2 Hours

Marks : 120

SECTION - I (MATHEMATICS)

1. $n(A \cup B \cup C) =$

- 1) $n(A) + n(B) + n(C)$
- 2) $n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B \cap C)$
- 3) $n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) - n(A \cap B \cap C)$
- 4) $n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$

2. $A \subseteq B \Rightarrow$

- 1) $A \cup B = A$
- 2) $A \cup B = B$
- 3) $A \cup B = \emptyset$
- 4) $A \cap B = \emptyset$

3. $f(x) = 4 - x^2, g(x) = x + 2$ அயுதீ $fog(x) =$

- 1) $-(x^2 + 4)$
- 2) $-(x^2 + 4x)$
- 3) $x^2 - 4x$
- 4) $-x^2 + 4x$

4. $A =$ தரத்திலோ நிலையிருப்பு நம்பிக்கை, $B =$ வாரி எத்துப் பகுதி நம்பிக்கை அல்லது $f:A \rightarrow B$ அன்றை பிரச்சினையில்

- 1) வாஸ்தவ பிரச்சினையில்
- 2) வாஸ்தவ சலநராசி பிரச்சினையில்
- 3) வாஸ்தவ முறையில் பிரச்சினையில்
- 4) ஏதேனும் காடு

5. $x^{2009} - 1, x + 2$ அன்றை பகுதியில் உள்ள கிடைக்கும் கூறு என்றால் $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{2010}x^{2010}$ அன்றை விடுமா அல்லது அதை விடுமா என்றால், $a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{2010} =$

- 1) 14
- 2) 29
- 3) 33
- 4) 0

6. $rx^2 + 2px + s = 0$ முறையில் உண்மையான கீழ்க்கண்ட ஒரு கூறு என்றால்

- 1) $4p^2 = rs$
- 2) $p^2 = 4rs$
- 3) $p^2 = rs$
- 4) ஏதேனும் காடு

7. $\sqrt{2010 + \sqrt{2010 + \sqrt{2010 + \dots}}} =$

- 1) $\frac{1 + \sqrt{8040}}{2}$
- 2) $\frac{1 + \sqrt{8041}}{2}$
- 3) $\frac{1 + \sqrt{8042}}{2}$
- 4) $\frac{1 + \sqrt{8043}}{2}$

8. $x \xrightarrow{\text{Lt}} p \frac{p^{p-2} - x^{p-2}}{x - p}$

- 1) $(2-p)p^{p-2}$
- 2) $(p-2)p^{2-p}$
- 3) $(2-p)p^{p-3}$
- 4) $(3-p)p^{p-2}$

9. $(-2, 3)$ అనే బిందువు $4x - 3y + k < 0$ ప్రాంతానికి చెంది ఉన్న k గరిష్ట ధన పూర్ణాంక విలువ?

1) 16

2) 17

3) 18

4) 19

10. కింది వాటిలో ఏది సత్యం?

1) $t_n = a + (n + 1)d$

2) $s_n = n[a + (n-1)d]$

3) $s_n = \frac{a(r^{n-1} - 1)}{r - 1}$

4) $AM \geq GM \geq HM$

11. $\sum n^3 = 3025 \Rightarrow n =$

1) 9

2) 10

3) 11

4) 12

12. ΔABC లో $\angle A$ గరిష్ట కోణం అయితే

1) $a^2 = (b^2 + c^2)$

2) $a^2 > (b^2 + c^2)$

3) $(b^2 + c^2) > a^2$

4) $a > (b + c)$

13. ఒక సమబాహు త్రిభుజ వైశాల్యం 1 చ.యూనిట్లు అయిన దాని ఉన్నతి

1) $\sqrt[3]{3}$

2) $\sqrt[3]{3}$

3) $\sqrt[4]{3}$

4) ఏదీ కాదు

14. చతురప్రంలో భుజం, కర్ణాల నిపుణ్ణి

1) $1 : 2$

2) $2 : 1$

3) $1 : \sqrt{2}$

4) ఏదీ కాదు

15. చక్కియ చతుర్భుజంలో అభిముఖ కోణాల మొత్తం

1) 90°

2) 270°

3) 175°

4) ఏదీ కాదు

16. రెండు వృత్త వ్యాసార్థలు R, r అయి, వాటి కేంద్రాల మధ్య దూరం d అయి, ఆ వృత్తాలకు ఉమ్మడి స్పర్శ రేఖలు లేనట్లయితే

1) $R = d + r$

2) $R < d + r$

3) $R > d + r$

4) ఏదీ కాదు

17. $ABCD$ అనే చక్కియ చతుర్భుజంలో $\angle A = 125^\circ, \angle B = 40^\circ$ అయితే $\angle C + \angle D =$

1) 180°

2) 185°

3) 190°

4) 195°

18. సముఖావు త్రిభుజంలో పరిపుత్త కేంద్రం, అంతర్పుత్త కేంద్రం, లంబకేంద్రం, గురుత్వ కేంద్రం అనే బిందువులు

 - 1) సరేఫీయాలు
 - 2) సమాంతర చతుర్భుజం
 - 3) ఒకే బిందువు
 - 4) ఏదీ కాదు

19. $ax + by + c = 0$ అనే సరళరేఖ ఖ-అక్షానికి సమాంతరమైన

 - 1) $a = 0$
 - 2) $b = 0$
 - 3) $c = 0$
 - 4) ఏదీ కాదు

20. $(p+1)x + (p+2)y + (p+3) = 0$ అనే రేఖ $(1, 1)$ గుండా పోయినట్లయితే $2p + 5 =$

 - 1) 0
 - 2) -2
 - 3) 1
 - 4) ఏదీ కాదు

21. $2a + 3b = ab$ అయితే $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ బిందువు గుండా పోతుంది.

 - 1) $(2, 3)$
 - 2) $(3, 2)$
 - 3) $(2, 2)$
 - 4) $(3, 3)$

22. $(a, 2), (-3, 4), (7, -1)$ సరేఫీయాలు అయితే, $a =$

 - 1) 0
 - 2) 1
 - 3) 2
 - 4) -1

23. ఒక సరళరేఖ వాలు 3 అయి, X - అక్ష ఖండం 2 అయిన, దాని Y - అక్ష ఖండం

 - 1) 3
 - 2) 2
 - 3) 6
 - 4) -6

24. రెండు సమాంతర రేఖలు =

 - 1) $x + y = 1, 3x + y = 1$
 - 2) $x + y = 1, x + 3y = 1$
 - 3) $x + y = 1, 3x + 3y = 1$
 - 4) ఏదీ కాదు

25. $(14, 7), (-36, -18), (4020, 2010)$ బిందువుల గుండా పోయే సరళరేఖ

 - 1) $\frac{x}{2} - \frac{y}{1} = 0$
 - 2) $\frac{x}{1} - \frac{y}{2} = 0$
 - 3) $\frac{x}{2} - \frac{y}{1} = 0$
 - 4) $\frac{x}{1} - \frac{y}{2} = 1$

26. $(-37, 3), (-12, 28), (4, 44)$ బిందువులతో ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యం.... చ.యూ.

 - 1) 289
 - 2) 738
 - 3) 0
 - 4) 1263

27. ఒక సమాంతర చతుర్భుజం మూడు శీర్శాలు వరుసగా $(7, 3), (-2, 4), (3, -5)$ అయితే నాల్గొందు శీర్శం

 - 1) $(-12, 6)$
 - 2) $(12, -6)$
 - 3) $(-12, -6)$
 - 4) $(12, 6)$

28. $p_1x - q_1y + r_1 = 0$, $p_2x - q_2y + r_2 = 0$ అనే సరళ రేఖలు ఒకదానికొకటి లంబాలు అయితే

- 1) $p_1p_2 - q_1q_2 = 0$ 2) $p_1p_2 + q_1q_2 = 0$
3) $p_1q_2 - p_2q_1 = 0$ 4) $p_1q_2 + p_2q_1 = 0$

29. (2009, 0), (0, 2010), (0, 0) బిందువులతో ఏర్పడే త్రిభుజం

- 1) సమఖ్యాహలు 2) లంబకోణ 3) అల్పకోణ 4) ఏదీ కాదు

30. $y = mx + c$ రేఖ (0, 3), (7, 0) గుండా పోతునట్టయితే, $m + c =$

- 1) 18 2) 7 3) $18/7$ 4) ఏదీ కాదు

31. $\sin 253^\circ + \sin 107^\circ =$

- 1) 1 2) -1 3) 0 4) ఏదీ కాదు

32. $\cos 141^\circ + \cos 39^\circ =$

- 1) $1/2$ 2) $1/4$ 3) 0 4) ఏదీ కాదు

33. $\sin \frac{2\pi}{3} + \cos \frac{\pi}{3} =$

- 1) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ 2) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ 3) $\frac{1-\sqrt{3}}{2}$ 4) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

34. $\cos^2 5^\circ + \cos^2 25^\circ + \cos^2 65^\circ + \cos^2 85^\circ + \cos^2 90^\circ =$

- 1) 1 2) 2 3) 4 4) 0

35. $\sin^2 \theta (1 + \cot^2 \theta) =$

- 1) $\cos^2 \theta$ 2) $\sec^2 \theta$ 3) $\tan^2 \theta$ 4) 1

36. $1 - \frac{1}{\sin^2 19^\circ} =$

- 1) $-\cot 19^\circ$ 2) $-\cot^2 19^\circ$ 3) $\cot 19^\circ$ 4) $\cot^2 19^\circ$

37. $\frac{\cos A \sqrt{1+\sin A}}{\sqrt{1-\sin A}(1+\sin A)} =$

- 1) 0 2) 1 3) $-\frac{1}{2}$ 4) $1/2$

38. $A = \frac{\pi}{4}$ అయితే $(1 + \tan A)(1 + \tan^2 A)(1 + \tan^3 A) =$

- 1) 6 2) 8 3) 4 4) 2

39. $\cos 130^\circ =$

- 1) $\cos 50^\circ$ 2) $\cos 230^\circ$ 3) $\cos 140^\circ$ 4) ఏదీ కాదు

40. $\tan 27^\circ =$

- 1) $\tan 187^\circ$ 2) $\tan 197^\circ$ 3) $\tan 207^\circ$ 4) $\tan 217^\circ$

41. $\sec 46^\circ - \operatorname{cosec} 44^\circ =$

- 1) $2 \sec 1^\circ$ 2) $2 \operatorname{cosec} 1^\circ$ 3) 1 4) 0

42. $\sin^6 10^\circ + \cos^6 10^\circ + 3 \sin^2 10^\circ \cos^2 10^\circ$

- 1) 1 2) $1/2$ 3) $1/3$ 4) $1/4$

43. $\tan 57^\circ - \cot 33^\circ =$

- 1) $2 \tan 12^\circ$ 2) $2 \cot 12^\circ$ 3) 1 4) 0

44. $\cos 35^\circ - \sin 55^\circ =$

- 1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

45. $\sin 2010^\circ =$

- 1) $1/2$ 2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 3) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 4) $-\frac{1}{2}$

46. $\begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} =$

- 1) -1 2) 0 3) 1 4) ఏదీ కాదు

47. $p, 1/p$ సగటు q అయితే, $p^3, 1/p^3$ ల సగటు

- 1) $8q^3 - 3q$ 2) $\frac{8a^3 - 3q}{2}$ 3) $q^3 + 3$ 4) $4q^3 - 3q$

48. మధ్యగతం = 60, సగటు = 61 అయితే బాహుళకం =

- 1) 58 2) 38 3) 48 4) 68

49. 11 అంశాల సగటు 6.5 ఒక అంశం 7.5 వదిలివేసినట్లయితే మిగిలిన వాటి సగటు

- 1) 6.5 2) 6.4 3) 6.54 4) 6.45

50. 13, 15, 19, 17 దత్తాంశాల పోనఃపున్యాలు వరుసగా 1, 2, 3, 4 అయితే, అంక గణిత సగటు

- 1) 168 2) 1.68 3) 16.8 4) ఏదీ కాదు

51. 3, 2, 1, 5, 4, 7, 6 దత్తాంశానికి మధ్యగతం

1) 5

2) 4

3) 3

4) ఏదీ కాదు

52. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5 దత్తాంశానికి బాహుళకం

1) 3.5

2) 4

3) 4.5

4) 5

53. వరీకృత దత్తాంశానికి మధ్యగతం

$$1) l + \frac{\frac{N}{2} - F}{f}$$

$$2) \frac{l + \frac{N}{2} - F}{f}$$

$$3) l + \frac{\frac{N}{2} - F}{f} \times C$$

4) ఏదీ కాదు

54. బాహుళకానికి సూట్రం

$$1) l + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} \times C$$

$$2) l + \frac{C\Delta_2}{2f - (\Delta_1 + \Delta_2)}$$

$$3) l - \frac{C\Delta_2}{2f - (\Delta_1 + \Delta_2)} + C$$

4) ఏదీ కాదు

55. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 5 & 5 & 5 \end{bmatrix} \Rightarrow A + B$

$$1) \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 9 & 10 & 11 \end{bmatrix}$$

$$2) \begin{bmatrix} 3 & 4 & 6 \\ 9 & 11 & 12 \end{bmatrix}$$

$$3) \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 11 & 10 & 9 \end{bmatrix}$$

4) ఏదీ కాదు

56. $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ అయితే $AB =$

1) A

2) B

$$3) \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 7 & -1 \end{bmatrix}$$

4) ఏదీ కాదు

57. $A = \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{bmatrix}$, A నిర్ధారకం 16 అయితే x =

1) ± 16

2) ± 4

3) ± 2

4) ఏదీ కాదు

58. $A = \begin{bmatrix} 7 & 5 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} =$

1) $\begin{bmatrix} \frac{1}{7} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$

2) $1/A$

3) $\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -4 & 7 \end{bmatrix}$

4) $\begin{bmatrix} -7 & 5 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$

59. కంప్యూటర్లోని ఇన్స్పుట్ యూనిట్, కేంద్ర విధానం యూనిట్, బోట్పుట్ యూనిట్లను _____ అంటారు.

1) సాఫ్ట్వేర్

2) హర్డ్వేర్

3) నమూనా చిత్రం 4) ఏదీ కాదు

60. సమస్యను సాధించే విధానాన్ని _____ అంటారు.

1) కార్బ్రూక్షమం

2) క్రమ చిత్రం

3) కంప్యూటర్

4) ఏదీ కాదు

SECTION - II (PHYSICS)

61. 'S' ఒక ప్రధాన స్క్యూలు విభాగం విలువ 'N' వెర్నియర్ మీద విభాగాల సంఖ్య అయితే వెర్నియర్ కాలిపర్స్ కనీస కొలత

1) N/S

2) N.S

3) S/N

4) S + N

62. లోతు పెరిగిన కొద్ది 'g' విలువ

1) తగ్గుతుంది

2) పెరుగుతుంది

3) మారదు

4) పెరుగుతుంది లేదా తగ్గుతుంది

63. నిశ్చల స్థితి నుంచి స్వేచ్ఛగా కిందకు పడే ఒక వస్తువు మొదటి, రెండు, మూడు సెకణ్డ్లలో పోయే దూరాల నిప్పుత్తి

1) 1 : 2 : 3

2) 3 : 2 : 1

3) 1 : 4 : 9

4) 9 : 4 : 11

64. 19.6 మీ./సె. వేగంతో నిట్టనిలువుగా పైకి విసిరిన వస్తువు చేరగల గరిష్ట ఎత్తు

1) 19.6 m

2) 9.8 m

3) 4.9 m

4) 2.45 m

65. పైకి నిట్టనిలువుగా విసిరిన ఒక బంతి 4 సెకణ్డ్ల తర్వాత బయలుదేరిన స్థలానికి చేరిన దాని తొలి వేగం

1) 23.6 m/sec

2) 6 m/sec

3) 19.6 m/sec 4) 0

66. 20 మీ./సె. సమవేగంతో పోతున్న ఒక మోటారు కారు బ్రేకులు వేయగా 10 మీ. దూరం పోయి ఆగి పోయింది. అయితే దాని త్వరణం
 1) $+20 \text{ m/sec}^2$ 2) -20 m/sec^2 3) -40 m/sec^2 4) $+2 \text{ m/sec}^2$
67. ఒక వృత్తాకార మార్గంలో రోడ్సు అంచు వృత్తాకార మార్గ కేంద్రంతో పోల్చిన కొద్ది ఎత్తుగా ఉంటుంది. అయితే ఆ రోడ్సు అంచు వాలు
 1) $\tan \theta = \frac{r}{gv^2}$ 2) $\tan \theta = \frac{rg}{v^2}$ 3) $\tan \theta = \frac{v^2 g}{r}$ 4) $\tan \theta = \frac{v^2}{gr}$
68. ఒక రైలు 160 మీ. వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార మార్గం వెంట సెకనుకు 4 మీ. వడితో తిరుగుతున్న దాని అభిలంబ త్వరణం
 1) 1 m/sec^2 2) 0.1 m/sec^2 3) 1 cm/sec^2 4) 0.01 cm/sec^2
69. 10 సెం.మీ. పొడవు కలిగిన గడియారం ముల్లు చివరి బిందువు రేఖీయ వేగం
 1) $\frac{10}{\pi} \text{ cm.sec}$ 2) $10 \pi \text{ cm/sec}$ 3) $\frac{\pi}{360} \text{ cm/sec}$ 4) $\frac{\pi}{180} \text{ cm/sec}$
70. ఒక లఘు లోలకం పొడవు 4 రెట్లు చేసిన దాని డోలనావర్తన కాలం
 1) రెట్లింపు అవుతుంది 2) సగం అవుతుంది 3) $1/\sqrt{2}$ రెట్లు 4) $\sqrt{2}$ రెట్లు
71. X-కిరణాల తరంగ దైర్ఘ్యాల అవధి
 1) $0.1 \text{ \AA} - 100 \text{ \AA}$ 2) $130 \text{ \AA} - 3000 \text{ \AA}$
 3) $4000 \text{ \AA} - 7500 \text{ \AA}$ 4) $7600 \text{ \AA} - 100000 \text{ \AA}$
72. అవరోధం నుంచి పరావర్తనం చెందిన తరంగాల దశ (ప్రావస్థ)లో మార్పు
 1) 0 2) $\pi/4$ 3) $\pi/2$ 4) π
73. అనునాద ప్రయోగంలో మొదటి అనునాద స్తంభం పొడవు 10 సెం.మీ., రెండో అనునాద స్తంభం పొడవు సుమారుగా
 1) 5 cm 2) 20 cm 3) 30 cm 4) 40 cm
74. కింది వాటిలో దేనిలో ధ్వని వేగం గరిష్టం
 1) ఆక్సిజన్ 2) గాలి 3) ఉదజని 4) సైట్రోజన్
75. చీకటిలో ఫోటోలు తీయడానికి ఉపయోగించే కిరణాలు
 1) X - కిరణాలు 2) γ - కిరణాలు 3) కాంతి కిరణాలు 4) పరారుణ కిరణాలు

76. కాంతి తీవ్రత I కాంతి జనకం, బిందువుల మధ్య దూరం r అయితే ఆ బిందువు వద్ద దీప్తత E

1) αr^2

2) αIr^2

3) $\alpha \frac{I}{r^2}$

4) $\alpha \frac{r^2}{I}$

77. ఘన కోణానికి ప్రమాణం

1) డిగ్రీ

2) రేడియన్

3) స్టీరిడియన్

4) ఏదీ కాదు

78. ఏదైనా బిందువు వద్ద పూర్తి సహాయక వ్యతికరణం ఏర్పడాలంటే ఆ రెండు తరంగాల మధ్య పథాంతరం

1) $\lambda/8$

2) $\lambda/4$

3) $\lambda/2$

4) λ

79. డయా-అయస్కాంత పదార్థం కాని దాన్ని ఎన్నుకొనండి.

1) మెర్చ్యూరీ

2) క్రోమియం

3) ఆల్గిహాల్

4) నీరు

80. వెబర్/మీ.² దేనికి సమానం

1) గాస్

2) హెట్రీ

3) టెస్లా

4) న్యూటన్

81. ఒక్కొక్కటి 20 ఆంపియర్-మీటరు గల రెండు అయస్కాంత ధ్రువాలు గాలిలో 10 సెం.మీ. దూరంలో ఉన్నట్లయితే వాటి మధ్య బలం

1) $2 \times 10^{-3} \text{ N}$

2) $2 \times 10^{-6} \text{ N}$

3) $4 \times 10^{-6} \text{ N}$

4) $4 \times 10^{-3} \text{ N}$

82. డౌమైన్ సిద్ధాంత లక్షణం అవసరమైనవి

1) డయా అయస్కాంత పదార్థాలు

2) పారా అయస్కాంత పదార్థాలు

3) ఫెల్డ్ అయస్కాంత పదార్థాలు

4) పైన పేర్కొన్న మూడు రకాలు

83. ఒక పొట్టి దండాయస్కాంత భ్రామకం 1×10^{-4} ఆంపియర్-మీటర్లు² అయినట్లయితే, మధ్యగత లంబ రేఖపై 0.5 మీ. దూరంలో అయస్కాంత క్షేత్ర ప్రేరణ

1) $2 \times 10^{-11} \text{ wb/m}^2$

2) $5 \times 10^{-11} \text{ wb/m}^2$

3) $8 \times 10^{-11} \text{ wb/m}^2$

4) $16 \times 10^{-11} \text{ wb/m}^2$

84. ఒక తీగకు 10 ఓమ్ల నిరోధం ఉంది. ఆ తీగ తొలి పొడవుకు మూడు రెట్లు సాగదీసినట్లయితే, దాని నిరోధం

1) 300 ohms

2) 90 ohms

3) 30 ohms

4) 900 ohms

85. ఘంట చేసిన ఒక గాల్వోమీటరును ఎలా ఉపయోగించవచ్చు?

1) వోల్ట్ మీటరు

2) రియోస్టాట్

3) అమ్మోటర్

4) నిరోధం

86. 0.2 మీ. హైస్రోల స్వయం ప్రైరకత్వం గల తీగచుట్టలోని విద్యుత్ 0.1 సెకండుకు 1 ఆంపియర్ చౌప్పున మారుతున్నట్లయితే, ప్రైరిత e.m.f.
- 1) 1 mV 2) 0.2 mV 3) 2 mV 4) 0.1 mV
87. ఒక తీగలో విద్యుత్ వల్ల జనించే ఉష్ణరాశి దేనికి అనులోదానుపాతంలో ఉంటుంది?
- 1) తీగ నిరోధ వర్గానికి 2) తీగ నిరోధ వర్గమూలానికి
3) తీగలోని విద్యుత్ ప్రవాహ వర్గమూలానికి 4) తీగలోని విద్యుత్ ప్రవాహ వర్గానికి
88. ఒక ట్రాన్స్‌ఫార్మెర్లో ప్రథాన వేషణం చుట్టు సంఖ్య N_1 , గొణ వేషణ చుట్టు సంఖ్య N_2 , నివేశ వోల్టేజి V_1 నిర్గాల ఒల్టేజి V_2 అయినట్లయితే స్టేచ్ డోన్ ట్రాన్స్‌ఫార్మెర్లో
- 1) $N_1 > N_2; V_2 > V_1$ 2) $N_1 > N_2; V_2 < V_1$
3) $N_1 < N_2; V_2 > V_1$ 4) $N_1 < N_2; V_2 < V_1$
89. α - కణం దేనికి సమానం
- 1) ప్రోటాన్ 2) న్యూట్రాన్ 3) హీలియం కేంద్రకం 4) X-కిరణం
90. సిలికాన్ ను n-రకం అర్థ వాహకంగా మార్చాలంటే కలపాల్చిన మలిన పదార్థం
- 1) బోరాన్ 2) గాలియం 3) ఆంటిమెని 4) అల్యూమినియం

SECTION - III (CHEMISTRY)

91. బోర్ పరమాణు నమూనా కింది పరమాణు నమూనాల్లో దేన్ని విశదీకరించగలదు.
- 1) He 2) Be 3) Li⁺⁺ 4) He⁺⁺
92. పరమాణువులో గల ఆర్బిటాల్ (శక్తి స్థాయిల) సరైన క్రమం ఏటిలో ఏది?
- 1) 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 3d < 4s < 4p 2) 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p
3) 1s < 2s < 2p < 3s < 4s < 3p < 3d < 4p 4) 1s < 2s < 2p < 3s < 4s < 4p < 3p < 3d
93. కింది వాటిలో సరైన కావంటం సంఖ్యల విలువలను చూపనిదేది?
- 1) $n = 1, l = 0, m = 0, s = +1/2$ 2) $n = 2, l = 1, m = -1, s = +1/2$
3) $n = 1, l = 1, m = -1, s = -1$ 4) $n = 2, l = 0, m = +1, s = -1/2$
94. ఏటిలో అత్యల్ప అయినీకరణ శక్తి చూపే మూలకం (పరమాణు సంఖ్యలు ఇవ్వబడినవి).
- 1) 20 2) 11 3) 10 4) 30

95. వీటిలో పి బంధం చూపే అణువు

- 1) HCl 2) BeCl_2 3) CO_2 4) CH_4

96. కింది అణువులల్లో ఒక దానిలో మధ్య పరమాణువు వద్ద అధికంగా ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్ జతలు ఉన్నాయి. అది ఏది?

- 1) H_2O 2) NH_3 3) PCl_3 4) PH_3

97. వీటిలో ఘ్రూవాత్మక సమయోజనీయ బంధం చూపే అణువు ఏది?

- 1) C_2H_4 2) BeCl_2 3) CaCl_2 4) HCl

98. మెండలీఫ్ డోహించిన ఏకాబోరాన్ మూలకం ఏది?

- 1) గాలియం 2) సౌండియం 3) జర్మైనియం 4) టెల్లూరియం

99. కింది వాటిలో క్లూరమృత్తిక లోహం?

- 1) సోడియం 2) పొట్టాషియం 3) మెగ్నెషియం 4) లిథియం

100. రెండో పీరియడ్ తర్వాత వచ్చే జడవాయువు మూలకాల ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం?

- 1) ns^2 2) np^6 3) ns^2np^6 4) $\text{ns}^{1-2}\text{np}^{1-6}$

101. కింది వాటిలో లాంథనైడ్ మూలకం?

- 1) Na 2) Ce 3) Ca 4) Cs

102. కార్బూలెట్ ఖనిజం ఫార్ములా?

- 1) $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 2) MgCO_3
3) $\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$ 4) $\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

103. మెగ్నెషియం ఆక్సైడ్ కింది స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది?

- 1) ఆమ్ల 2) క్లోర్ 3) తటస్థ 4) ద్వ్యా స్వభావ

104. రెండో గ్రూపు మూలకాలల్లో అత్యధిక అయినీకరణ శక్తి ఉన్న మూలకం?

- 1) Mg 2) Ca 3) Sr 4) Be

105. 200 మి.లీ. ద్రావణ గాఢత 0.15 M అయితే, గాఢతను 0.1 M గాఢతకు మార్చాలంటే ఎంత నీరు కలపాలి?

- 1) 100 ml 2) 300 ml 3) 50 ml 4) 80 ml

- 106.** 500 మి.లీ. సోడియం కార్బోనేట్ (అణుభారం = 106) ద్రావణ మొలారిటీ 0.2M అయితే, ధానిలో పదార్థ భారం ఎంత?
- 1) 5.3 gms 2) 10.6 gms 3) 0.53 gms 4) 15.8 gms
- 107.** 730 గ్రాముల HCl (అణుభారం 36.5)లో ఎన్ని మోల్లు ఉన్నాయి?
- 1) 0.05 2) 0.10 3) 36.5 4) 20
- 108.** నారింజ రంగు గల మిక్రోల్ ఆరెంజ్ను పసుపు రంగుగా మార్చగల పదార్థం ఏది?
- 1) CH_3COOH 2) HCl 3) NaOH 4) H_2SO_4
- 109.** కింది పదార్థాల్లో పూర్తిగా నీటిలో అయసీకరణం చెందలేనిదేది?
- 1) NaOH 2) H_2SO_4 3) HCl 4) NH_4OH
- 110.** వీటిలో అల్కొనియస్ క్షారం కానిదేది?
- 1) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 2) NaOH 3) NH_3 4) $\text{Mg}(\text{OH})_2$
- 111.** ఆల్కోహల్ ప్రమేయ సమూహం?
- 1) $-\text{CHO}$ 2) $\begin{matrix} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{OH} \end{matrix}$ 3) $\begin{matrix} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{OR} \end{matrix}$ 4) $-\text{OH}$
- 112.** ఒక్కమిన్స్ప్రెక్స్ పుల్లరిన్లో ఉండే కార్బిన్ సంఖ్య?
- 1) 20 2) 30 3) 60 4) 50
- 113.** ఏరోమాటిక్ ప్రైట్ కార్బన్కి ఉదాహరణ?
- 1) ఈథేన్ 2) ప్రోపెన్ 3) బెంజీన్ 4) ఎసిటిలీన్
- 114.** C_6H_{12} ఫార్మాలూ కలిగిన సమ్మేళనం పేరు?
- 1) హెక్సెన్ 2) హెక్సీన్ 3) హెక్టెన్ 4) బ్యాటెన్
- 115.** $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ అనే ఫార్మాలూ కలిగిన అణువులు ఉండే ప్రమేయ సమూహం?
- 1) ఆమ్ల 2) ఆల్కోహల్ 3) కీటోన్ 4) ఎస్టర్
- 116.** కింది వాటిలో అతి తీయనైన చక్కెర ఏది?
- 1) సుక్రోజ్ 2) ప్రైక్సోజ్ 3) మాల్టోజ్ 4) గూకోజ్

117. మానవుల శరీరంలో ఉండే ఎమైనో ఆమ్లాల సంఖ్య?

- 1) 62 2) 32 3) 26 4) 23

118. కింది వాటిలో గోళాకార ప్రోటీన్ ఏది?

- 1) కెరాటిన్ 2) మైయోసిన్ 3) ఇన్స్పులిన్ 4) ఫైబ్రాయిన్

119. నూనెలను హైడ్రోజనీకరణం చేసినపుడు ఏర్పడే వాటిని ఏమంటారు?

- 1) సంతృప్త ఫాటీ ఆమ్లం 2) అసంతృప్త ఫాటీ ఆమ్లం
3) అసంతృప్త నూనెలు 4) కొవ్వులు

120. అధిక నైట్రోజన్ శాతం గల ఎరువు ఏది?

- 1) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 2) NH_4NO_3 3) $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ 4) $\text{NH}_2\text{CO.NH}_2$

KEY

1) 4	2) 2	3) 2	4) 3	5) 4	6) 3	7) 2	8) 3
9) 1	10) 4	11) 2	12) 2	13) 3	14) 3	15) 4	16) 3
17) 4	18) 3	19) 1	20) 4	21) 2	22) 2	23) 4	24) 3
25) 1	26) 3	27) 2	28) 2	29) 2	30) 3	31) 3	32) 3
33) 1	34) 2	35) 4	36) 2	37) 2	38) 2	39) 2	40) 3
41) 4	42) 1	43) 4	44) 1	45) 4	46) 3	47) 4	48) 1
49) 2	50) 3	51) 2	52) 4	53) 3	54) 1	55) 1	56) 3
57) 2	58) 3	59) 2	60) 1	61) 3	62) 1	63) 3	64) 1
65) 3	66) 2	67) 4	68) 2	69) 4	70) 1	71) 1	72) 4
73) 3	74) 3	75) 4	76) 3	77) 3	78) 4	79) 2	80) 3
81) 4	82) 3	83) 3	84) 3	85) 3	86) 3	87) 4	88) 2
89) 3	90) 3	91) 3	92) 2	93) 3	94) 2	95) 3	96) 1
97) 4	98) 2	99) 3	100) 3	101) 2	102) 4	103) 2	104) 4
105) 1	106) 2	107) 4	108) 3	109) 4	110) 3	111) 4	112) 3
113) 3	114) 2	115) 4	116) 2	117) 3	118) 2	119) 4	120) 4